<u>Disposition Wassenberg St. Georg - 2-manu. Orgel mit Pedal</u>

I. Hauptwerk (C-a³)

- 1. Bordun 16'
- 2. Prinzipal 8'
- 3. Harmonieflöte 8'
- 4. Salicional 8'
- 5. Gedackt 8'
- 6. Octave 4'
- 7. Rohrflöte 4'
- 8. Quinte 2 2/3'
- 9. Mixtur 2'
- 9a. Superoctave 2'
- 10. Cornett 8'
- 11. Trompete 8'
- 12. Chamade 4' / 8'

Auszug aus der Mixtur

5fach ab b°

C-h° 4fuß / c'-a3 8-fuß / enge Mensur

II. Schwellwerk (C-a³)

- 13. Rohrflöte 8'
- 14. Gambe 8'
- 15. Vox coelestis 8'
- 16. Traversflöte 4'
- 17. Violine 4'
- 18. Piccolo 2'
- 19. Sesquialtera 2 2/3' + 1 3/5'
- 20. Harmonietrompete 8'
- 21. Fagott-Oboe 8'
- 22. Clarine 4'

Tremulant

Pedal (C-g')

- 23. Kontrabass 16'
- 24. Oktavbass 8'
- 25. Subbass 16'
- 26. Gedacktbass 8'
- 27. Trompete 8'
- 28. Posaune 16'

Koppeln

I/P

II / P

II4' / P

II/I

II16' / I

II16' / II

Zimbelstern

Windversorgung

- 1 großer Doppelfaltenbalg für das Hauptwerk
- 2 Einfaltenbälge für das Schwellwerk
- 1 Schwimmerbalg für das Pedal